



SARIS[®]

**LEADING
IN TRAILERS**



CLH200V



PL2027

**DER ALLES
IN SICH
HAT!**

Der Kofferanhänger



BMGI 35T

CLH200V

Index

Der Koffernhänger

Der Koffernhänger
Länge 251 SEITE 3

Der Koffernhänger
Länge 301/371 SEITE 4

Der Koffernhänger
Länge 270/330/406 SEITE 5

Auf dem Weg zum Kunden SEITE 6

Fahrräder, eine fahrbare Werkstatt, die ganze Kollektion Sommerkleidung, Obst und Gemüse, Blumen, Brot ... alles und noch mehr kann in den Koffernhänger von Saris. Der vielseitigste Reisegefährte, den Sie sich vorstellen können. Ideal für den Transport von Ladung, die viel Raum beansprucht. Für empfindliches kostbares Ladegut. Oder die ganze Handelsware, die Sie auf dem Markt an den Mann bringen wollen. 1, 2, 3 ... Wände aufklappen und im Handumdrehen verwandeln Sie Ihren Koffernhänger in einen ordentlichen und geräumigen Verkaufsstand. Tatsächlich – der Koffernhänger von Saris hat alles in sich!





Der Koffernhänger von Saris wird in mehreren Standardausführungen geliefert. Zum Beispiel mit Einzelachse oder Doppelachsaggregat. Mit einem kompakten Aufbau, der wirksamen Schutz für Ihre kostbare Ladung bietet, oder mit einem PL-Aufbau, der ein Höchstmaß an Geräumigkeit bietet. Aus Holz mit Kunststoffbeschichtung. Mit Rolläden, einer Auffahrrampe an Stelle von Hecktüren ... Sie haben die Wahl.

Der Koffernhänger von Saris läßt sich für tausendeinen Zweck einsetzen. Vor allem weil neben den ohnehin schon überaus zahlreichen Standardausrüstungen so viele Möglichkeiten nach Maß geboten

werden. So hat jeder Koffernhänger serienmäßig eine doppelte Hecktür. Wenn Sie jedoch eine Auffahrrampe mit Gasfedern oder eine Seitentür wünschen, ist das überhaupt kein Problem. Oder wollen Sie dort lieber eine praktische Rolladen für schnellen und bequemen Zugang zu Ihrer Ladung? Vielleicht klappen Sie auch die ganze Seitenwand als geräumiges Wetterdach nach oben. Heckstützen erhöhen die Stabilität beim Be- und Entladen. Selbstverständlich sind auch praktische Bodenringe oder -Absperrestützen mit Leisten lieferbar. Alle Koffernhänger sind mit Scharnieren mit Diebstahlschutzriegel ausgerüstet und mit Innenbeleuchtung ausgestattet.

Der Koffieranhänger

Länge: 25 l




OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Koffieranhänger, Typ Abm. (cm) und Gew. (kg)	AMG75V	BMG135T	BMG135V	CMG200V	AMH75V	BMH135V	CMH200V
Länge (A)	251	251	251	251	251	251	251
Breite (B)	132	132	132	132	152	152	152
Höhe (C)	150	150	150	150	150	180	180
Ladeflächenhöhe (D)	54	57	57	54	54	57	54
Gesamtlänge (E)	363	373	379	390	363	389	387
Gesamtbreite (F)	180	180	180	180	200	200	200
Gesamtgewicht	750	1350	1350	2000	750	1350	2000
Eigengewicht	350	390	405	485	375	470	570
Nutzlast	400	960	945	1515	375	880	1430
Reifengröße (Zoll)	13	14	14	13	13	14	13
Einzelachse (E)/Tandemachse (T)	E	E	E	T	E	E	T
Gebremst	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
V-Deichsel	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Für Beschriftungsberatung siehe unter www.saris.net/Beratung



Der Koffieranhänger

Länge: 301/371



1 Innenbeleuchtung (Standard)



2 Edelstahl-Verschluss (Standard)



3 Absperrstange mit Leisten (Option)



4 Dachrinne (Standard)



5 Automatikstützrad (Option bei V-Deichsel)



6 Auffahrrampe mit Gasfedern (Option)



7 Holzkoffer Silber anstatt Weiss (Option)



8 Anbindepunkte in V-Profil (Standard)
400 daN (kg)




9 Seitentür (Option)

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Koffieranhänger, Typ	CLG200V	CLH200V	CLH270V	CXLK270V
Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)				
Länge (A)	301	301	301	371
Breite (B)	132	152	152	172
Höhe (C)	150	180	180	180
Ladeflächenhöhe (D)	54	54	54	54
Gesamtlänge (E)	437	435	435	505
Gesamtbreite (F)	180	200	200	220
Gesamtgewicht	2000	2000	2700	2700
Eigengewicht	520	610	635	735
Nutzlast	1480	1390	2065	1965
Reifengröße (Zoll)	13	13	14	14
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	T	T	T	T
Gebremst	Ja	Ja	Ja	Ja
V-Deichsel	Ja	Ja	Ja	Ja

Für Beschriftungsberatung siehe unter www.saris.net/Beratung



Der Koffieranhänger

Länge: 270/330/406



PM1820




PL2027



1 Seitentür (Option)




2 Automatikstützrad (Standard)



3 Auffahrschienen integriert (Option)



4 Seitliche Klappe (Option)




5 Edelstahl-Verschluss (Standard)



6 Ersatzrad / Ersatzradhalter (Option)



7 Niedriges Fahrgestell (Standard PM/PL)



8 Heckstützen (Option)




9 Absperrengaste mit Leisten (Option)


OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Koffieranhänger, Typ	PS1520	PM1820	PL2027
Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)			
Länge (A)	270	330	406
Breite (B)	150	184	204
Höhe (C)	165	190	190
Ladeflächenhöhe (D)	70	61	61
Gesamtlänge (E)	400	488	562
Gesamtbreite (F)	156	190	210
Gesamtgewicht	2000	2000	2700
Eigengewicht	790	775	900
Nutzlast	1210	1225	1800
Reifengröße (Zoll)	13	13	13
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	T	T	T
Gebremst	Ja	Ja	Ja
V-Deichsel	Ja	Ja	Ja

Für Beschriftungsberatung siehe unter www.saris.net/Beratung





Der Kofferan- hänger auf dem Weg zum Kunden

Saris ist inzwischen zu einem Begriff geworden. Tausende von treuen Kunden - aus vielen verschiedenen Branchen - machen sich täglich voller Vertrauen mit einem echten Saris auf den Weg. Eine Selbstverständlichkeit für jeden, der sich für Qualität entscheidet. Denn dank den gut durchdachten Konstruktionen, der robusten Bauweise, dem multifunktionellen Aufbau, hochwertigen Materialien und der äußerst benutzerfreundlichen Handhabung

macht die Arbeit nicht nur Spaß, sondern Sie wissen auch, daß ein Saris Sie niemals im Stich läßt. Einen zuverlässigeren Anhänger werden Sie schwerlich finden. Der Kofferanhänger von Saris ist ein perfekter Anhänger, zu dem - wie auch zu allen anderen Saris-Anhängern - eine Betriebs und Wartungsanleitung: 'Garantiebedingungen & Wartungsvorschriften' mitgeliefert wird. Damit Ihr Kofferanhänger in perfektem Zustand bleibt - jahrein, jahraus!




Umfangreiche Garantie/
Saris, zertifiziert ISO 9001



Sicher, komfortabel und vielseitig einsetzbar. Mit dem Saris Kofferanhänger fahren Sie voll Vertrauen los. Versteht sich von selbst! Auf jedem Untergrund und in jeder Situation können Sie sich fest auf diesen kompletten Qualitätsanhänger verlassen. Erfahren Sie es selbst!

UNSER KOMPLETTES PROGRAMM FINDEN SIE AUF WWW.SARIS.NET

STANDARD UND OPTIONALE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



Saris Anhängers BV
Tel: +31 (0)497 382477 (erreichbar von 13.30 - 16.00 Uhr)
info@saris.net • www.saris.net • www.flamingotrailers.net



Ihr Saris-Händler:

Zu jedem Anhänger wird ein Heft mit dem Titel "Garantiebedingungen/Wartungsvorschriften" mitgeliefert.
Lesen Sie dieses Heft vor der ersten Inbetriebnahme des Anhängers aufmerksam durch!

04/13 Änderungen und Druckfehler
vorbehalten. Abbildungen können
Sonderausstattungen enthalten.



Seit 1959 Serienproduktion von Anhängern

Saris Anhängers produziert bereits seit 1959 Anhänger für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Unsere Fahrzeuge und deren Zubehör stehen in aller Welt täglich im Einsatz. Unsere Anhänger finden ihren Weg zum Verbraucher über ein ausgedehntes Netz von Händlern in den Beneluxländern, Deutschland, Frankreich und der Schweiz sowie über Importeure in Dänemark, Finnland, Griechenland und Israel. Von dort absolvieren sie endlose Kilometerstrecken, weltweit!

Das Saris-Sortiment umfasst sieben Anhänger-Baureihen: Grande Campioni (Deckelanhänger), Woody, McAlu Viva und McAlu Compact, Pritschenanhänger, Koffernhänger, Auto-Mehrzwecktransporter und Kipper. Jede Baureihe ist in einer Separaten Broschüre beschrieben. Ihre gemeinsamen Merkmale? Hochwertige Qualität, lange Lebensdauer und besonders einfacher Gebrauch.

